

Huolto- ja tarkastustoimintaa ohjaavat säädökset hissiturvallisuuslaki 1134/2016

Sähkökäyttöisen nosto-oven tarkastukset

Käyttöönottotarkastus

Mesvac suorittaa asentamansa laitteen tarkastuksen. Tarkastus kuitataan laitteen laadunvarmistuslistaan.

Varmennustarkastus

Tarkastus on tehtävä sähkökäyttöiselle nosto-ovelle, jonka nostokorkeus on suurempi kuin 2,9 metriä, jos ovi ei ole yksityiskäytössä. Tarkastuksen suorittaa valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja. Tarkastus on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa laitteen käyttöönotosta

Ensimmäinen ja seuraavat määräaikaistarkastukset

Ensimmäinen tarkastus koskee sähkökäyttöistä nosto-ovea, jonka nostokorkeus on suurempi kuin 2,9 metriä, jos ovi ei ole yksityiskäytössä. Seuraava tarkastus on tehtävä neljän (4) vuoden aikana käyttöönototarkastuksesta. Tämän jälkeen tarkastukset on tehtävä neljän (4) vuoden välein. Tarkastuksen suorittaa valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja.

Konekäyttöisen nosto-oven huolto

Oven haltija vastaa hissiturvallisuuslain 1134/2016 perusteella siitä, että ovi on turvallinen ja ovelle on järjestetty sen käyttöiän ajan säännöllinen huolto, sekä vaaditut varmennus ja määräaikaistarkastukset. Oven huoltajalla on oltava sähköpätevyys 1, 2 tai 3. TUKES pitää rekisteriä pätevyyksien haltijoista. Paras pätevyys on laitevalmistajan kouluttamilla huoltoasentajilla.

Konekäyttöisen nosto-oven ilmoitusmenettely

Mesvac tekee sähkökäyttöisten nosto-ovien markkinoille saattajana rakentamisilmoituksen valtuutetulle tarkastuslaitokselle