



PUOMIT SH 50 / SH 100

UUTUUS. Puomiratkaisut yksityisiin, kaupallisiin ja teollisiin kohteisiin

HÖRMANN

Edullinen perustuote vakiosovelluksiin:

Puomi SH 50

Automaattinen SH 50 -puomi on **ihanteellinen ja kustannustehokas puomi vakioratkaisuun**.


Se soveltuu yksityisten alueiden, keskisuurten asuinalueiden tai pienempien yritysten liikenteenvalvontaan.

Lisävarusteina saatavien LED-valonauhojen, valokennojen, induktiosilmukoiden, avainkytkimien tai BiSecur-vastaanottimen avulla, vankka puomi voidaan mukauttaa täydellisesti yksilöllisiin tarpeisiin (katso sivu 4).

Puomin pituudesta riippuen saavutetaan **avautumisnopeus 3–6 sekuntia**. Pitkän käyttöikänsä ansiosta, joka on jopa **1 miljoona kokonaissykliä** (500 sykliä päivässä), SH 50 tarjoaa erittäin hyvän hinta-laatusuhteen.

Etu 1

Puomin pituudet 3–5 m



Puomipituudet 3–5 m kattavat pienten ja keskikokoisten pysäköintialueiden tarpeet. Tarvittaessa puomia voidaan käyttää **synkronisessa käytössä** (kaksi puomia vastakkain), jolloin puomin hyötyikä kasvaa.

Etu 2

Tyylikäs muotoilu



Antrasiitin väriselle kuvulle ja soikealle rakenteelle on ominaista esteettinen muotoilu. **Vakiovarusteena oleva integroitu kuvun valaistus** ilmaisee puomin tilan (punainen: suljettu, vihreä: auki).

Etu 3

Henkilö- ja ajoneuvosuoja




Vankka moottori, jossa on tuotestandardin DIN EN 13241 mukainen **integroitu voiman rajoitus**, havaitsee esteet ja kääntää puomin suunnan. Lisävarusteena saatava **valokenno** tai **induktiosilmukka** lisäävät suojausta entisestään.

Etu 4

BiSecur-vastaanotin lisävaruste



Vain Hörmanniilta
BiSecur-radio-
ohjausjärjestelmä



Kaikki Hörmann ohjauslaitteet, kuten käsilähettimet (katso yllä) ja painonapit soveltuvat myös Hörmann puomien ohjaukseen. Lisävarusteena saatavalla **BiSecur-vastaanottimella** lisäävät käyttömukavuutta ja voit ohjata myös muita Hörmann puomeja, portteja ja ovia samalla ohjauselektronikalla ja painikkeilla.

Etu 5

Älykkäät varusteet



Vielä enemmän mukavuutta ja turvallisuutta tuovat lisävarusteet, kuten **avainkytkimet** (katso yllä), LED-valonauhat ja muut varusteet löytyvät sivulta 4.

Katso video napsauttamalla tätä:



Teollisuuspuomi kaikkiin käyttökohteisiin: **Puomi SH 100**

Integroidun BiSecur-vastaanottimen ja laajennetun lisävarustepaketin (katso sivu 4) ansiosta automaattisesta SH 100 -puomista tulee monipuolinen monitoimilaite. Tämä tekee siitä **ihanteellisen puomin vaativiin liikenteenvalvontajärjestelyihin**, kuten keskisuuriin ja suuriin yrityksiin ja asuinkomplekseihin. Useimmat lisävarusteista voidaan asentaa tehtaalla, mikä vähentää huomattavasti asennustyötä. Puomin pituudesta riippuen saavutetaan **avautumisnopeus 3–6 sekuntia**. Pitkän käyttöikänsä ansiosta, joka on jopa **2 miljoona kokonaissykliä** (1000 sykliä päivässä), se tarjoaa erittäin hyvän hinta-laatusuhteen.

Etu 1

Puomin pituudet 2 – 6 m



Puomipituudet 2 – 6 m kattavat pienten ja keskikokoisten pysäköintialueiden tarpeet. Tarvittaessa puomia voidaan käyttää **synkronisessa käytössä** (kaksi puomia vastakkain), jolloin puomin hyötyleveys kasvaa.

Etu 2

Korkealaatuinen muotoilu



Laadukas muovinen kupu, jossa on **vakiona integroitu kupuvalo**, voidaan käyttää myös **oranssina varoitusvalona**.

Etu 3

Henkilö- ja ajoneuvosuoja



Moottori, jossa on tuotestandardin DIN EN 13241 mukainen **integroitu voiman rajoitus**, havaitsee esteet ja kääntää puomin suunnan. Lisävarusteena saatava **kotelon valokenno** tai **induktiosilmukka** lisäävät suojausta entisestään.

Etu 4

BiSecur-vastaanotin vakiona



Vakiovarusteena **integroidun BiSecur-vastaanottimen** ansiosta voit käyttää puomeja mukavasti ja turvallisesti: BiSecur-radio-ohjausjärjestelmä, jossa on erityisen turvallinen salausjärjestelmä ja vakaa häiriötön kantama, ei ole ulkopuolisten kopioitavissa.

Etu 5

Vielä enemmän älykkäitä lisävarusteita




Lisäksi SH 100 tarjoaa entistäkin mukavimmat varusteluvaihtoehdot, kuten **hätäakku** (katso yllä), palomiespainike ja nivelletty tuki. Löydät koko ohjelman sivulta 4.

Katso video napsauttamalla tätä:




Valinnaiset lisävarusteet SH 50



LED-valonauhat



Valokenno (langallinen tai paristolla varustettu)



Induktiosilmukkailmais ja valmis induktiosilmukka



Avainkytkin STAP 50



LED-merkkivalo SLK, keltainen,



Tukipylväs




BiSecur-vastaanotin ja käsilähetin



Teollisuuskäsilähetin


Valinnaiset lisävarusteet SH 100



LED-valonauhat



Valokenno kotelossa harmonisen ulkonäön takaamiseksi



Induktiosilmukkailmais ja valmis induktiosilmukka



Avainkytkin asennettavaksi kotelon oveen




Palomiespainike asennettavaksi kotelon oveen



Varoitusvalo oranssi (UAP tarvitaan)



Tukipylväs, lisävarusteena pitomagneetti



Nivelletty tuki



BiSecur-käsilähetin



Teollisuuskäsilähetin



Hätäakku käytön jatkamiseksi sähkökatkoksen sattuessa



Lisävarusteiden asennus mahdollista tehtaalla