

MESVAC - TOIMIVUUTTA

TÄYDEN PALVELUN OVITALO

YRITYS NIMELTÄ MESVAC OY

Mesvac Oy on perustettu vuonna 1977. Eri kehitysvaiheiden jälkeen Mesvac siirtyi Brandt Group -konserniin tammikuussa 1989. Muita konserniin kuuluvia yrityksiä ovat mm. Oy Kolmeks Ab, AS Kolmeks, Ovitor Oy, Mock Doors Oy ja Pamtec Oy. Mesvacin pääkonttori sijaitsee Vantaan Tuupakassa. Tuusulan ja Pohjan tehtailla valmistamme nosto-ovien varaosat, kuormauslaitteet ja turvatekniikkatuotteet.

ASIAKASKESKEISYYS

Mesvac Oy:n toiminta-ajatuksena on ratkaista asiakkaan oviaukkoon liittyvät liikenneongelmat asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä olemme onnistuneet erikoistumalla oviaukkoratkaisuihin!

Asioimalla Mesvacin kanssa asiakas saa kaikki tarvitsemansa samasta talosta, tie-

don, palvelun, tuotteen, asennuksen ja huollon, eli kokonaisen kulkemisen hallintajärjestelmän!

LAADUNVARMISTUS

Mesvac Oy:llä on hyväksytty EN ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä ohjaa Mesvacin toimintaa ja toimii toiminnanohjausjärjestelmänä.

HUOLTOPALVELU

Vain ammattitaitoinen huolto takaa laitteen moitteettoman ja turvallisen käytön. Mesvac tarjoaa maan kattavan huolto- ja korjauspalvelun omille sekä muiden valmistamille oville ja kuormauslaitteille. Asiakkaan ja Mesvacin välinen huoltosopimus sisältää sovitut tarkastukset sekä laitekohtaiset määräaikaishuollot. Korjauspalvelumme tunnetaan nopeana ja tehokkaana koko maassa!

MESVAC TARJOAA SINULLE SUOMALAISENA OVIAUKKORATKAISUJEN TOIMITTAJANA SEURAAVAT TUOTTEET JA PALVELUT:

Mesvac-nosto-ovet

Mesvac-taitto-ovet

Mesvac-pikarullaovet

Mesvac-ilmasulut

Mesvac-kuormaussillat

Mesvac-kuormaustilat

Mesvac-tiivisteet

Mesvac-nostopöydät

Mesvac-siltapöydät

Mesvac-turvatekniikkatuotteet

Asiantuntijapalvelun

Asennuksen ja huollon



www.mesvac.fi, e-mail: mesvac.myynti@mesvac.fi
Mesvac Oy, Tuupakantie 7 A, 01740 Vantaa, puh. (09) 615 501, fax (09) 615 50 200

PRO • 5000 kpl • 12 - 2002 • Oikeudet muutoksiin pidätetään.



NOSTO-OVET

Mesvacin lamellirakenteiset nosto-ovet tarjoavat suunnittelijalle runsaasti vaihtoehtoja. Käyttämällä alumiiniprofiilisia ikkunoita ja maalattuja listoja lisääntyvät vaihtoehdot selvästi. Runsas ikkunapinta antaa samalla huonetiloihin lisävaloa ja toimii myös näyteikkunana.



Nosto-ovien julkisivumateriaalina voidaan käyttää perinteisen alumiinin lisäksi erilaisia pinnoitettuja teräs-ohutlevyjä. Henkilökulkua helpottamaan saa nosto-oveen erillisen käyntioven. Myös suorakaiteen muotoisia ikkunoita voidaan ryhmittää suunnittelijan maun mukaan.

TAITTO-OVET

Mesvac-taitto-ovet jakaantuvat kolmeen tyyppiin: Mesvac 2000, 3000 ja 4000. Näistä 2000 on uretaanirunkoinen, 3000 teräsrunkoinen ja 4000 toiminnaltaan poikkeava pikaliukuovi. Teräsrunkoinen 3000 tekee mahdolliseksi suuretkin ikkunapinnat.

Mesvac-taitto-oven joustava rakenne luo mahdollisuuden sovittaa ovi moneen tarpeeseen. Pesuhallien ja kosteiden tilojen ovena taitto-ovi on turvallinen sekä saumojensa että pinta-materiaaliensa ansiosta.



PIKARULLAOVET

Mesvac-pikarullaovi soveltuu erinomaisesti vilkkaisiin kulkuaukkoihin ja tiloihin, joissa huoneilmat eivät saa sekoittua keskenään. Oven aukenemisnopeus voi olla jopa 1,5 m/s.



Mesvac-pikarullaovien tietyissä malleissa on tasapainotettu patentoitu mekanismi. Tällöin suuretkaan tuulikuormat eivät häiritse oven moitteetonta toimintaa.

ILMASULUT

Mesvac-ilmasulku on aina auki kulkemiselle ja esteettömälle näkemiselle, mutta myös aina kiinni estäen tehokkaasti eri lämpötilojen tai hajun ja pölyn sekoittumasta muihin tiloihin.

Oviaukon leveys tai eristettävän tilan pituus ei muodostu ongelmaksi. Ilmasulun pituus voidaan tehdä tarpeen mukaan, aina metristä vaikkapa sataan metriin asti. Huolimatta puhallustehostaan Mesvac-ilmasulku ei aiheuta vetoa.

Ilmasululla saadaan energiansäästöä ja käyttö-mukavuutta erilaisiin sisäänkäyntiratkaisuihin. Ilmasulku kytkeytyy sisäänkäynnin automatiikkaan ja käynnistyy aina oven avautuessa. Puhallussuuttimet voidaan sijoittaa näkyviin tai piilottaa esimerkiksi alaslaskettuun kattoon. Mesvac-ilmasulku suunnitellaan aina yksilöllisesti kohteen mukaan. Mesvacin suunnitteluyksikkö selvittää kohteeseen soveltuvat vaihtoehdot ja esittää ne kustannus-arvioineen asiakkaalle.



KUORMAUSTILAT


Mesvac-kuormaustila on haluttaessa valmis kokonaisuus, jolloin täydellinen toimitus sisältää katetun kuormaustilan, teräslevyseinät, teräslaiturin ja kuormaussillan sekä kumi- tai muovilamelliset tai ilmatäytteiset tiivisteet. Lastauslaiturin ja auton korkeuseroja tasaavia kuormaussilloja on sekä taittuva- että työntyväkärkinä.



Kumiset Mesvac-kuormaustiivisteet on vahvistettu teräskudoksella. Edullisempi muovitiiviste on ilman teräsvahvistusta. Ilmatäytteisten tiivisteiden toiminta voidaan kytkeä joko kuormaussillan tai nosto-oven toimintaan.

HUOLTO, KORJAUS, VARAOSAT

Mesvacilla on koko maan kattava ammattitaitoinen ja nopea huolto-organisaatio. Mesvac on keskittynyt omalle sektorilleen, joka takaa osaavan huollon, parhaan mahdollisen laitetuntemuksen korjaustöissä sekä täsmällisen ja toimivan varaosapalvelun. Rekisteröimme jokaisen kohteemme yksilöllisesti, jolloin materiaalit, värit ja osat ovat aina oikeat.



Jokainen Mesvac-huolto-organisaatiossa oleva asentaja tai Mesvacin valtuuttama asennusliike on saanut laitekohtaisen koulutuksen. Ammattitaitoinen huolto takaa laitteen moitteettoman ja turvallisen käytön.

